

Yleistä:

Alumiiniprofiilirunkoinen yleisvalaisin laajojen sisätilojen kuten myymälä-, tuotanto- ja varastotilojen yleisvalaistukseen. Suunniteltu erityisesti pitkien valojojen muodostamiseen. Asennus ripustuskiskoon, pinta-asennuksena ja ketju-/vaijeriripustuksena. Kolme pituutta 1200mm (25W), 1800mm (38W) ja 3000mm (61W). Suora valonjako. Värielämpötilat 3000K ja 4000K. IP20, IK04. Suojausluokka I.

LED L80B10 - 100.000h (Ta +25°C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko maalattua alumiiniprofiilia, väri valkoinen (RAL9016), vaaleanharmaa (RAL9006) ja musta (RAL9005). Myös muut RAL-sävyt saatavissa. Häikäisysojavaihtoehdot: opaali ja mikroprisma.

Asennus:

Pinta-asennus tai ripustus. Läpijohdotus (5×1,5mm²) lisävausteena. Valaisinrunkojen liittäminen toisiinsa suorilla jatkoliittimillä (lisävaruste). Päätypari ja ripustustarvikkeet tilattava erikseen.

Muuta:

Himmennettävät vaihtoehdot DALI/SwitchDim), turvavaloyksiköt.

Porvoo Mini

Tuotekoodit


Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Häikäisysoja	Pituus	Runkoväri	Himmennys	Turvaval o	Läpi johd otus	Hinta, alv 0%
VAO001.1111.830.A000	25 W	2700 lm	3000 K	Opaali	1200 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	108,18 €
VAO001.1111.840.A000	25 W	2760 lm	4000 K	Opaali	1200 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	108,18 €
VAO001.1122.830.A000	25 W	2830 lm	3000 K	Mikroprisma	1200 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	125,38 €
VAO001.1122.840.A000	25 W	2890 lm	4000 K	Mikroprisma	1200 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	125,38 €
VAO002.1111.830.A000	38 W	4050 lm	3000 K	Opaali	1800 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	218,04 €
VAO002.1111.840.A000	38 W	4130 lm	4000 K	Opaali	1800 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	218,04 €
VAO002.1122.830.A000	38 W	4240 lm	3000 K	Mikroprisma	1800 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	113,89 €
VAO002.1122.840.A000	38 W	4330 lm	4000 K	Mikroprisma	1800 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	113,89 €
VAO003.1111.830.A000	61 W	6750 lm	3000 K	Opaali	3000 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	134,76 €
VAO003.1111.840.A000	61 W	6890 lm	4000 K	Opaali	3000 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	134,76 €
VAO003.1122.830.A000	61 W	7070 lm	3000 K	Mikroprisma	3000 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	228,13 €
VAO003.1122.840.A000	61 W	7220 lm	4000 K	Mikroprisma	3000 mm	Valkoinen	ON/OFF	-	-	228,13 €
VAO00_1122.8_0_						Vaaleanharmaa				0,00 €
VAO00_1133.8_0_						Musta				0,00 €
VAO00_11_8_0.D_							DALI-2			+35,00 €
VAO00_11_8_0.1_								Em 1h		+125,00 €
VAO00_11_8_0.2_								Em 3h		+135,00 €
VAO00_11_8_0_2_									5 x	+21,60 €

Porvoo Mini

Valonjako

Opaali


Mikroprisma



Porvoo Mini

Mitat

Teho	Pituus [L]	Leveys [W]	Korkeus [H]
25 W	1200 mm	81 mm	75 mm
38 W	1800 mm	81 mm	75 mm
61 W	3000 mm	81 mm	75 mm




Lisätarvikkeet



VA50922032

Porvoo LED vaijeriripustin "sähköpää", valkoisella kattokotelolla. 15,20€

Porvoo Mini

	VA52066803	Porvoo Mini LED jatkoliitinpari (2kpl)	4,60€
	VA50922143	Porvoo Mini LED vaijeriripustin "kylmä pää"	8,70€
	VFE018.11.0002	Porvoo Mini LED päätykappale (1kpl)	4,68€