


Valoiste Ivalo seinä IP20



Yleistä:

Moderni seinäasennettava LED-valaisin epäsuoralla valonjaolla kuiviin sisätiloihin. Kaksi runkopituutta 394 mm ja 684mm. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) tai valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiiniprofiilia, alumiinipäädty. Muut RAL-värit tilauksesta. Opaali häikäisysuoja .

Asennus:

Asennus seinään, seinäkiinnikkeet (2) valaisimen päissä. Päätyvä asennus -o. Ketjutus -o- 3×1,5mm² tilauksesta.

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä: DALI.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet


Valoiste Ivalo seinä IP20

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Pituus	Hinta, alv 0%	DALI, alv 0%
VA50960143	9 W	460 lm	3000 K	394 mm	71,02 €	Ei saatavana
VA50960150	9 W	470 lm	4000 K	394 mm	71,02 €	Ei saatavana
VA50960157	17 W	940 lm	3000 K	684 mm	78,54 €	103,54 €
VA50960164	17 W	960 lm	4000 K	684 mm	78,54 €	103,54 €

Valoiste Ivalo seinä IP20

Mitat



L = 394 / 694 mm

A = 330 / 620 mm (kiinnitysruuvien etäisyys)

W = 92 mm

H = 48 mm