


Valoiste Vehmaa K LED



Yleistä:

Yleiskäyttöinen LED-valaisin erityisesti käytävien ja rappukäytävien valaistukseen (nurkka-asennus). Yksittäisasennukseen tai valojonojen muodostukseen (jatkoliitin lisävarusteena). Teholuokat 24W, 31W, 38W ja 44W. Pituudet 875mm, 1165mm, 1455mm ja 1745mm. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) maalattua alumiiniprofiilia. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysojavaihtoehdot opaali (PC) ja mikroprisma (PMMA).

Asennus:

Asennus seinään tai ripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Päätypari tilattava erikseen (ei sisälly toimitukseen). Läpijohto saatavana tilauksesta.

Muuta:

Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja 1-10V).

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet



Valonjakotiedostot


Valoiste Vehmaa K LED

Tuotekoodit

| Tuotenumero | Teho [W] | Valovirta [lm] | Väri [K] | Mitat [LWH,mm] | Häikäisysoja | Myyntihinta €, alv 0% | DALI€, alv 0% |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| VA54022813 | 24 | 2730 | 3000 | 875x101x64 | opaali | 76,27 | |
| VA54022820 | 24 | 2790 | 4000 | 875x101x64 | opaali | 76,27 | |
| VA54022827 | 31 | 3640 | 3000 | 1165x101x64 | opaali | 89,36 | |
| VA54022834 | 31 | 3720 | 4000 | 1165x101x64 | opaali | 89,36 | |
| VA54022841 | 38 | 4570 | 3000 | 1455x101x64 | opaali | 106,16 | |
| VA54022848 | 38 | 4660 | 4000 | 1455x101x64 | opaali | 106,16 | |
| VA54022855 | 44 | 5480 | 3000 | 1745x101x64 | opaali | 117,91 | |
| VA54022862 | 44 | 5600 | 4000 | 1745x101x64 | opaali | 117,91 | |
| VA54022869 | 24 | 2740 | 3000 | 875x101x64 | mikroprisma | 80,29 | |
| VA54022876 | 24 | 2800 | 4000 | 875x101x64 | mikroprisma | 80,29 | |
| VA54022883 | 31 | 3680 | 3000 | 1165x101x64 | mikroprisma | 93,73 | |
| VA54022890 | 31 | 3760 | 4000 | 1165x101x64 | mikroprisma | 93,73 | |
| VA54022897 | 38 | 4650 | 3000 | 1455x101x64 | mikroprisma | 109,18 | |
| VA54022904 | 38 | 4750 | 4000 | 1455x101x64 | mikroprisma | 109,18 | |
| VA54022911 | 44 | 5600 | 3000 | 1745x101x64 | mikroprisma | 121,27 | |
| VA54022918 | 44 | 5720 | 4000 | 1745x101x64 | mikroprisma | 121,27 | |

Valoiste Vehmaa K LED

Valonjako




Valoiste Vehmaa K LED

Mitat

MITAT

Lisätarvikkeet



VA50922227
Jatkoliitinpari

xx,xx €



VA54022260
Päätypala

xx,xx€